

Bastardo dos frades du Bolonio
Vass4R12s541-545



Collection Vassal-Montpellier


260Mtp28


4R12A541-545
Bastardo dos frades
XI 10 SZ


XI 10 SZ ⊕

Bastardo dos frades
o Bolonio

f. revoluta
SP. f. firmi et r. r. r.







DESIGNATION *Bastardo dos frados*
CLOS XI PLANCHE 10 RANG S SOUCHE 7

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 6.8

Date de Maturité : 2.9.67 X +2

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M¹⁷ - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M¹⁸ - P

disc. - sph - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N *rougêtré*

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 0

s 2 0 avec pépins - apyrène

s 3 4

s 4 5 JUS : inc. - coloré

s 5 0

DESIGNATION *Bastardo dos frados*
CLOS XI PLANCHE 10 RANG S souche 7

Vigueur : 1.5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 27.7.70

Date de Maturité : 17.8.70 X

Pourriture : 1 ¹⁷ +1

GRAPPE : G - M¹⁷ - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M¹⁷ - P.

disc. - sph - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N *rougêtré*

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 1 avec pépins - apyrène.

s3 1 JUS : inc. - coloré.

s4 3

s5 1

DESIGNATION *Bastardo dos frados ou Bolonio*
CLOS XI PLANCHE 10 RANG S Souche 7

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 28.7.71 X

Date de Maturité : 16.8.71 0

Pourriture : 2

GRAPPE : G - M¹³ - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M¹⁶ - P

disc. - sph - ell. - ov. *rougêtré*
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 3

s4 3 JUS : inc. - coloré

s5 0

Année : 1968

Emplacement XI 10 S7 Désignation Bastardo dos frades ou. Bolon

		D A T E S							
Nombre total									
		203	253						
1									
2									
3	2	0	2						
4	2	0	2						
5	2	1	2						

De 23-3-68 -1

Année / 1969

Emplacement XI 10 S7 Désignation Bastardo dos frades

		D A T E S							
Nombre total									
		163	243						
1	4								
2	4								
3	4		2						
4	4		2						
5	2								

De 24-3-69
+1

Année : 1970
 Emplacement XI 10 57 Désignation / Bastardo dos prados
 ou Bolonio

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		23-3	26-3	31-3		
1	8					
2	8					
3	6	0	2	4		
4	8	1	1	3		
5	2		2	2		

De 31-3-70 + 4

Année : 1971
 Emplacement XI 10 57 Désignation Bastardo dos Prados ou Bolonio

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		2-4	5-4			
1	8					
2	8					
3	7	1	5			
4	7	0	2			
5	2	0	2			

De 5-4-71 + 6

Désignation : *Bastardo dos fiados ou Bolonio*
Clos *XI* Planche *10* Côte *S* Rang *7* Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à lisère carminée 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Calvo 68

N° ordre

Désignation : *Bastardo dos fados ou Bolario*

Clos *XI* Planche *10* côté *S* rang *7* souche I 2 *3* 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté *4* - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune *5* - à plages bronzées *6* - entièrement bronzé 7
vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement *3*.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

- à contour uni 7 - anguleux *8* - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement *4* - partiellement *5*.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

- Calvo 68

Désignation : Bastardo dorogrados ou Bolonio
Emplacement : XI 10 S 74.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ⑤ à la base lég.
rouge foncé 4.
52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation :

Basterdo dos fados ou Bolonio

Emplacement :

~~III~~ ~~MSA~~ XI 10 S7.3

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté ⑤.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤ - plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétioilaire rouge 3 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : ^{face inf.}verte ① - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

Désignation :

XI 10 57 A. 4

GRAPPE

17

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6) *juste*
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification (3).
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) *17*
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5) *orange*
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Calvo 69

01
V4

DENOMINATION : *Bastardo dos frades ou Bolonier*
EMPLACEMENT : *XI 1057 2.3*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), *moyen* (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéoïdes (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhème de longueur moyenne : 8 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre :

ni

Désignation :

Bastardo dos frados
& Bolonio

Origine :

Emplacement :

XI 10 87

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③.
- 9 - L₁/L ① - ② - 3.
- 10 - L₂/L ① - ②.
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - ② - ③ - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧.
- 16 - Dents : forme 1 - 2 - ③.
- 17 - Dents : Méd/B ① - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ① - 2 - ③.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ X L'₃ ① - ② - ③.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : 4 - ⑤.
- Médiane/Base : ⑥ - 7 - 8.

N° d'ordre : 1482 11
Désignation : Bastardo dos frados o bolonio
Emplacement : XI 1057

Angle des nervures : 1 - ② - ③
Sexe : 4 - 5 - 6
L₁/L₂ : ⑦ - ⑧ - 9
L₂/L : ⑩ - ⑪
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - ⑮ - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - ⑲ - ⑳
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ⑳ - ㉓ - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - ㉘ - ㉙
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉚
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - ㉜ - ㉝ - ㉞ - 37 - ㉟ - ㊱
Fond sinus latéral Sup. en V : ㉚ - en U : ㉛ - autre : ㉜
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉝
Dents : forme : 40 - ㉞
Dents (angle) : ㉞ - 43 - 44
Angle du lobe terminal : ㉞ - ㉞ - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : ㉞ - ㉞ - ㉞
Nb de dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - ㉞ - ㉞ - ㉞ - ㉞ - ㉞ - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ㉞ - 61 - ㉞
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - ㉞ - ㉞

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües